



seit 1651
Wittigsthal

Wittigsthal TGA Solutions GmbH | Eisenwerkstraße 1 | 08349 Johanngeorgenstadt

Einbauerklärung für das Wasserzählermodul UP-fix® in den Varianten: Plus, Plus LP, MEZZO, RGW

Hersteller:

**Wittigsthal TGA Solutions GmbH
Eisenwerkstraße 1
08349 Johanngeorgenstadt**

Für das Produkt ist keine EU-Richtlinie zutreffend, sodass eine CE-Kennzeichnung und eine Leistungserklärung nach Bauprodukte-Verordnung 305/2011 entfällt.

Kurzbeschreibung des Produkts:

Die Wasserzählermodule UP-fix® eignen sich zur optimalen Montage von Unterputz-Wasserzählern und Unterputz-Ventilen in Vor- oder Ständerwand sowie in Mauerwerk. Es ist als UNO- (1 Wasserzählerstrecke) oder DUO-Wasserzählermodul (2 Wasserzählerstrecken) lieferbar. Die UP-fix® sind wärme- und schallisoliert und werden anschlussfertig vormontiert sowie dichtgeprüft in den Handel gebracht. Die Wasserzählerstrecken befinden sich in einem Gehäuse aus extrudiertem Polystyrol mit polymeren Flammenschutzmittel (HBCD-frei). Die Lieferung erfolgt ohne Messgerät im Schutzkarton verpackt.

Bestandteile:

- Gehäuse aus extrudiertem Polystyrol
- Universal-Montagewinkel
- Bis zu 2 Wasserzählerstrecken mit je
 - Einem Unterputzventil
 - Einem Wasserzählerunterteil aller gängigen UP-Wasserzählerfabrikate bis Q3 = 2,5m³/h laut MID
 - Einer Bauschutzkappe für Unterputzventil und Wasserzählerunterteil

Beschreibung:

Jedem Erzeugnis ist eine ausführliche Technik-Info beigelegt.

Die Technik-Info enthält Hinweise zu:

- Technische Daten
- Beschreibung
- Montage



seit 1651
Wittigsthal

Wittigsthal TGA Solutions GmbH | Eisenwerkstraße 1 | 08349 Johanngeorgenstadt

Verschleiß-/ Ersatzteile:

• Ventileinsatz Typ VEB-3/4"	EAN: 4251785200137
• Ventileinsatz Typ VE-KER	EAN: 4251795201110
• Ventileinsatz Typ VEW	EAN: 4251795201134
• Befestigungsset für UP-fix®	EAN: 4251795215872
• Befestigungsset für UP-fix® (für geteilte Blöcke)	EAN: 4251795200007
• Montageschutzkappe für Ventil	EAN: 4251795201219
• Montageschutzkappe für EAT	EAN: 4251795201226
• Blinddeckel KOAX, Kunststoff mit Dichtung	EAN: 4251795222559
• Blinddeckel KOAX, Messing mit Dichtung	EAN: 4251795222566
• Blinddeckel Allmess, Metall mit Dichtung	EAN: 4251795222160
• Styroporgehäuse für UP-fix® Plus UNO	EAN: 4251795201196
• Styroporgehäuse für UP-fix® Plus DUO	EAN: 4251795201202

Angewandte Normen und technische Spezifikationen:

- Novellierte Trinkwasserverordnung
- Gebäudeenergiegesetz GEG
- UBA Leitlinien gemäß Metall-Bewertungsgrundlage
- Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen nach DIN EN 806-2 und DIN 1988-200
- Absperrarmaturen für Trinkwasser-Installationen nach DIN EN 1213, DIN 3512 und DIN 3546-1
- Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen nach DIN EN 13501-1 und DIN 4102-1
- Einfluss metallischer Werkstoffe auf Wasser für den menschlichen Gebrauch nach DIN EN 15664-1 und 15664-2

Das Erzeugnis wird sorgfältig nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik hergestellt. Durch kontinuierliche Fertigungsprüfung sowie wiederkehrende Prüfung nach DIN EN ISO 9001 wird die Einhaltung der Normen, Spezifikationen und Konstruktion gesichert. Gesicherte Qualitätskontrollen gewährleisten eine gleichbleibend gute Qualität. Die Fertigungskontrollen werden mit nachvollziehbaren Kennzeichen dokumentiert.

Versand:

Die Verpackung erfolgt in einem stabilen Faltkarton (recyclbares Material). Je nach Stückzahl erfolgt die Verpackung zusätzlich im Umkarton und/ oder auf Palette.

Johanngeorgenstadt, 01.06.2025

Wittigsthal TGA Solutions GmbH